



ORIGINAL [®]

Specht

TIERHALTUNGSGERÄTE



**DAS
„SPECHT-VARIA“
SYSTEM**

**Bodenhaltung mehretagig
Kleingruppenhaltung**



SPECHT-VARIA • SPECHT-VARIA • SPECHT-VARIA



Das Specht-Varia System ist eine Weiterentwicklung der Legebatterien, die wir seit 1967 produzieren sowie der Bodenhaltungssysteme, die von Specht seit 1961 produziert werden.

Im Specht-Varia System sind die vorteilhaften Merkmale aus allen Anlagentypen zusammengefließen. Somit ist die Specht-Varia Anlage ein vollkommenes System, dessen zahlreiche Vorteile das Resultat unserer jahrzehntelangen Entwicklung und Erfahrung sind.



Zum Beispiel:

- ⇒ die Kotbandentmischung mit konischen Antriebsrollen
- ⇒ geringster Verschleiß von Bändern
- ⇒ federnde Anlagenböden
- ⇒ Erfahrung aus der Kottrocknung mit herkömmlichen Trockenrohren
- ⇒ Wärmerückgewinnung für die Kottrocknung
- ⇒ geringste Umweltbelastung durch mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Kottrocknung
- ⇒ ein Eiersammelsystem, das seit über 30 Jahren in dieser Form in unseren Anlagen zum Einsatz kommt

Technische Daten:

Gesamtlänge:

einschl. Fütterung
mit Eiersammlung
(ohne Stabband)

Nutzlänge + 2,30m
Nutzlänge + 2,70m

Gesamtbreite:


Schmal 1,62m
Breit 1,77m

Länge der Sektionen:

2,40m

Breite der Sektionen:

Schmal 1,36m
Breit 1,51m



Tierzahl pro
lfd. Sektion
(2,4m)

2-etg. bis 96
3-etg. bis 144

Gesamthöhe:

1,75m 2,49m

Etagenhöhe:
Ständerabstand:

74 cm
120cm

Kotbandbreite:

Schmal 130cm
Breit 145cm

Gute Gründe für ein *SPECHT-VARIA*

- ⇒ Dem Alter der Tiere entsprechende Zuteilung des Lebensraumes, wodurch eine optimale Gewöhnung an die Anlage garantiert wird.
- ⇒ In jeder Etage sind auf ganzer Länge Futtertrog und Nippeltränke vorhanden.
- ⇒ Kurze Wege zum Nest, da Nester in allen Etagen im Abstand von 2,40 m eingebaut sind, deshalb geringste Mengen verlegter Eier.
- ⇒ Abtransport der Eier durch Eierbänder direkt am Nest.
- ⇒ Weniger Knick-/Bruchei Anfall durch automatisches Vorrücken der Eierbänder.
- ⇒ Gesteuerte Lichtschlauchbeleuchtung sorgt dafür, dass die Tiere nachts das *SPECHT-VARIA* System automatisch aufsuchen. Der Kot wird somit direkt über den Kotbändern abgesetzt. Hierdurch höchstmögliche Sauberkeit im Stall!
- ⇒ Die durchdachte Bauweise verhindert, dass die Tiere sich unter der Anlage aufhalten können.
- ⇒ Es wird ein optimaler Tierbesatz von 18 Tieren/m² ermöglicht.
- ⇒ Das Ausstallen wird erleichtert, da die Tiere in kleineren Gruppen fixiert werden können.
- ⇒ Optimale Kontrollmöglichkeit, da übersichtliche Rostflächen, frei einsehbar bei optimaler Tiefe. Die Anlagentiefe erlaubt ein Fangen der Tiere mit der Hand.

- ⇒ Das *SPECHT-VARIA* System kann leicht zur Kleinvoliere nachgerüstet werden, da die Einstreuautomatik, die Vorrichtung zum Kürzen der Krallen und die Steuerung zum Vorrücken der Eierbänder bereits vorhanden sind.





Unser Service:

- ⇒ Beratung vor Ort in Ihrem Betrieb
- ⇒ Komplette Zeichnungen bei Auftragserteilung
- ⇒ Komplette Montage durch unsere Monteure
- ⇒ Durch gute Qualität auch nach jahrelanger Nutzung keine Reparaturen erforderlich
- ⇒ Eigene Fabrikation in unserem Werk



Ten Elsen GmbH & Co. KG

Dassendaler Weg 13
D-47665 Sonsbeck (Germany)
Telefon +49 (0) 28 38 912-0
Telefax +49 (0) 28 38 27 91
www.specht-tenelsen.de
Ten_Elsen@t-online.de